INFORMACJA TECHNICZNA

KLEEN PURGATIS

KWAŚNA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

BUDESIN PLUS



Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7084/17
Art.-Nr. 142.652 10l - Kanister
Art.-Nr. 142.657 6 x 1L Butelka

- kwaśny środek dezynfekcyjny dla obszaru sanitarnego.
- szerokie spektrum działania - skuteczny i przetestowany.
- szczególnie ekonomiczny.
- na bazie QAV.

ZASTOSOWANIE:
Kwaśny środek dezynfekcyjny dla obszaru sanitarnego. Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń sanitarnych. Produkt charakteryzuje się skutecznością i przyjemnym zapachem. Jest łagodny dla rąk. Szybko rozpuszcza zanieczyszczenia mineralne, kamień wodny, tłuste zabrudzenia, wapń i pozostałości mydła. Ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla skory.
Na bazie aldehydów nowej generacji wolny od fenolu. do dezynfekcji należy używać tylko zalecanych stężeń i czasów ekspozycji. Dla skutecznej dezynfekcji powierzchnia musi być całkowicie zwilżona roztworem roboczym. Po czasie ekspozycji powierzchnie należy dokładnie spłukać czystą wodą.

DOZOWANIE I CZAS EKSPOZYCJI: **Przy Nora wirusach:**

Stężenie	0,25 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2 %
Czas ekspozycji	4 h	1 h	30 min	15 min	2 h

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ..... bezbarwny przezroczysty płyn
Zapach ..... charakterystyczny dla produktu
Gęstość ..... ok. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie 2

ZAWIERA:
5 – 15 %: ..... kationowe związki powierzchniowo czynne, niejonowe związki powierzchniowo czynne

Chronić przed zimnem i gorącem.
TERMIN WAŻNOŚCI ..... min. 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym oryginalnie opakowaniu.

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA :

NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P260 – Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu / ochronę twarzy. P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 – w przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal Płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub Lekarzem. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

TRANSPORT: Informacje o transporcie dostępne w karcie charakterystyki produktu.

Data: 15.08.2017

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

KWAŚNA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

BUDESIN PLUS



Możliwe skutki uboczne dla zdrowia człowieka, wynikające z narażenia na działanie preparatu poprzez: Wdychanie: Po inhalacji par może wystąpić skrócenie oddechu, silny kaszel i podrażnienie dróg oddechowych do uszkodzenia elementów układu oddechowego włącznie. Wdychanie par może doprowadzić do obrzęku płuc. Kontakt ze skórą: Może wystąpić silne podrażnienie, zaczerwienienie i następstwa poparzenia chemicznego. Kontakt z oczami: Może wystąpić silne podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Może nastąpić uszkodzenie wzroku. Połknięcie: Może wystąpić podrażnienie ust, przełyku i błon śluzowych przewodu pokarmowego. Może spowodować perforacje przełyku.
Pierwsza pomoc:
W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut dużą ilością wody. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia: Nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. W przypadku narażenia inhalacyjnego: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Unikać zanieczyszczenia wody i gleby stężonym preparatem. Nie wylewać pozostałości do wód gruntowych, jezior, stawów, kolektorów kanalizacyjnych itp. Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Utylizować zgodnie z przepisami, konieczna jest obróbka fizyko-chemiczna. W przypadku wycieku zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny). Opróżnić opakowanie z pozostałości preparatu. Roztwory popłuczne użyć zgodnie z przeznaczeniem preparatu. Resztki preparatu użyć do dezynfekcji powierzchni, zgodnie z przeznaczeniem preparatu. Zbiornik przepłukać wodą, popłuczyny użyć do dezynfekcji powierzchni, zgodnie z przeznaczeniem preparatu. Resztki produktu po okresie przydatności do użycia przekazać uprawnionym podmiotom w celu utylizacji jako odpad niebezpieczny. Zbiornik z PE, opróżniony i dokładnie wypłukany należy oddać do recyklingu. Unieszkodliwianiem odpadów powinny się zająć uprawnione firmy.

Substancje czynne: Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC): 80 g/kg, Kopolimer (bisiminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu), (iminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu) PHMB (1600; 1.8): 25 g/kg.

Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00

www.kleen-purgatis.pl

Data: 15.08.2017